

# Městský úřad Hořice

## odbor životního prostředí

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

---

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽP11548/2020ME  
ZE DNE: 10.06.2020  
NAŠE ZN.: MUHC-ZP/5618/2021/ME  
VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Melnyková  
TEL.: 492 105 463  
FAX: 493 623 183  
E-MAIL: melnykova@horice.org

DATUM: 29.04.2021

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

(záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon EIA“)

### Výroková část

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) po provedeném řízení dle § 115 odst. 1 vodního zákona v souladu s ustanoveními § 108 – 115 stavebního zákona posoudil žádost, kterou dne 10.06.2020 podal

účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IČ 65993390, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové,**

**které zastupuje PUDIS a.s., Zdeněk Váňa, IČ 45272891, Podbabská 1014, 160 00 Praha**

(dále jen "stavebník")

ve věci vydání stavebního povolení na stavební objekty:

- **SO 341 Přeložka Starohoříckého potoka v km 0,100**
- **SO 342 Přeložka Chvalinského potoka v km 1,100**
- **SO 344 Úprava Milovického (Rašínského) potoka v km 3,680**
- **SO 346 Přeložka bezejmenné vodoteče (HOZ) v km 4,590**
- **SO 352 Přeložka výtlačné kanalizace v silnici II/300**
- **SO 361 Úprava meliorací**

které jsou součástí stavby dopravní infrastruktury „**D35 Hořice – Sadová**“.

a na základě tohoto posouzení

- I. podle § 15 vodního zákona, v souladu s § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **vydává**

**stavební povolení k provedení stavby**

**SO 341 Přeložka Starohořického potoka v km 0,100**

na pozemku parc. č. 79/1, 79/2, 85/1, 85/18, 85/24, 85/25, 88/1, 88/4, 255/8, 274/9, 274/12, 274/13, 274/14, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5 **v katastrálním území Libonice**

**SO 342 Přeložka Chvalinského potoka v km 1,100**

na pozemku parc. č. 775/1, 775/3, 777/1, 3595/10, 3595/11, 3595/12, 3598/1, 3598/2, 3598/3 **v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší**

**SO 344 Úprava Milovického (Rašinského) potoka v km 3,680**

na pozemku parc. č. 545/6, 787/4, 787/5, 791/1, 991/2, 991/3, 991/4, 991/5, 991/6, 991/7, 991/8, 991/9, 991/10, 991/11, 991/12, 991/13, 991/14, 991/15, 991/16, 991/17, 991/18 **v katastrálním území Ostrov v Podkrkonoší**

**SO 346 Přeložka bezejmenné vodoteče (HOZ) v km 4,590**

na pozemku parc. č. 233/71, 233/73, 233/101, 233/103, 305/3, 305/6, 307/4, 307/16, 810/37, 810/39, 810/41, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4 **v katastrálním území Milovice u Hořic**

**SO 352 Přeložka výtlačné kanalizace v silnici II/300**

na pozemku parc. č. 33/47, 33/53, 44/4, 279/3, 279/7, 279/8, 279/9, 279/10, 279/11 **v katastrálním území Libonice**

**SO 361 Úprava meliorací**

na pozemku parc. č. 422/1, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 422/9, 422/10, 422/12, 422/33, 422/45, 422/47, 422/76, 424/17, 424/36, 426/2, 454/3 **v katastrálním území Dolní Dobrá Voda**, parc. č. 61/1, 61/3, 61/4, 64/1, 85/12, 85/13, 85/24, 88/1, 88/4, 276/3, 279/20, 279/22 **v katastrálním území Libonice**, parc. č. 730/19, 730/20, 730/21, 730/34, 730/35, 730/36, 730/37, 775/3, 3595/2, 3598/1, 3598/2 **v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší**, parc. č. 233/53, 233/54, 233/55, 233/56, 233/58, 233/59, 233/97, 233/102, 233/103, 305/6, 307/4, 307/17, 307/18, 810/25, 812/1 **v katastrálním území Milovice u Hořic**, parc. č. 732/1, 736/1, 737/1, 738/1, 739, 740, 762/11, 762/12, 762/13, 763/5 **v katastrálním území Vinice v Podkrkonoší**.

Na stavební řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby (stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související).

**Údaje o předmětu rozhodnutí:**

**Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 čtyřpruhovou dálnicí.**

**Stavební objekty, které jsou předmětem tohoto stavebního povolení:**

**SO 341 Přeložka Starohořického potoka v km 0,100**

Předmětem stavebního objektu je přeložka Starohořického potoka v celkové délce cca 190 m. Předložená dokumentace řeší úpravu stávajícího potoka v místě křížení s budoucím mostním objektem SO 201.

Pod objektem komunikace je vodoteč převedena mostním objektem se světlou šířkou 6,5 m. Koryto se uvažuje s šířkou dna 1,00 m a sklonem svahů 1:1,5. Dno a svahy koryta pod mostem jsou opevněny kamennou dlažbou na celou hloubku koryta – pod mostem 1,6 m. Mimo most bude opevněno dno a svah (na výšku cca 0,5 m) také dlažbou z lomového kamene, popř. kamenným záhozem (rovnaninou).

#### **SO 342 Přeložka Chvalinského potoka v km 1,100**

Předmětem stavebního objektu je přeložka Chvalinského potoka v celkové délce cca 100 m. Předložená dokumentace řeší úpravu stávajícího potoka v místě křížení s budoucí mostní estakádou SO 204 a polohou jejích pilířů.

Koryto se uvažuje s šířkou dna 2,40 m a sklonem svahů 1:2. Dno a svahy koryta budou pod mostem opevněny kamennou dlažbou na celou hloubku koryta, mimo most pak dlažbou na výšku 0,5 m, popř. kamenným záhozem (rovnaninou).

#### **SO 344 Úprava Milovického (Rašinského) potoka v km 3,680**

Předmětem stavebního objektu je úprava (opevnění) Milovického potoka v celkové délce cca 67 m. Úprava vodoteče je vyvolána návrhem rámové konstrukce nového mostu SO 206. Upravená vodoteč zůstane ve stávající trase i niveletě, bude pouze upraven tvar koryta pod mostem na jednotnou hloubku 1,0 m. Pod objektem komunikace je vodoteč převedena mostním objektem se světlou šířkou 15,0 m.

Koryto se uvažuje s šířkou dna 1,50 m a sklonem svahů 1:1,5. Dno a svahy koryta budou pod mostem opevněny dlažbou z lomového kamene nebo kamenným záhozem (rovnaninou) - na celou výšku, mimo most bude opevněno dno a svah (na výšku cca 0,5 m) také z lomového kamene, popř. kamenným záhozem (rovnaninou).

#### **SO 346 Přeložka bezejmenné vodoteče (HOZ) v km 4,590**

Předmětem stavebního objektu je přeložka vodoteče v celkové délce cca 135 m. Přeložka vodoteče je vyvolána přeložkou silnice R35 a návrhem rámové konstrukce nového mostu SO 207. Pod objektem komunikace je vodoteč převedena mostním objektem se světlou šířkou 12,0 m.

Koryto se uvažuje s šířkou dna 1,00 m a sklonem svahů 1:1,5. Dno a svahy koryta budou pod mostem opevněny dlažbou z lomového kamene nebo kamenným záhozem (rovnaninou) na celou hloubku koryta pod mostem 1,60 m. Mimo most bude opevněno dno a svah (na výšku cca 0,5 m) také z lomového kamene, popř. kamenným záhozem (rovnaninou).

#### **SO 352 Přeložka výtlačné kanalizace v silnici II/300**

Předmětem stavebního objektu je přeložka výtlačné kanalizace DN 200. Stávající výtlač splaškových vod je veden z čerpací stanice Libonice do městské ČOV Hořice. Přeložka je vyvolána úpravou stávající křižovatky na křižovatku okružní a tím i úpravě nivelety silnice II/300.

Přeložka bude vedena v souběhu se stávající trasou v nezbytném rozsahu. Pod tělesem okružní křižovatky bude vedena v ocelové chrániče. Krytí kanalizace pod silničními příkopy okružní křižovatky je navrhováno 1,4 m. V nejnižším místě přeložky je navrhováno odkalení v revizní šachtě. Směrové a výškové oblouky jsou navrhovány 11,0° resp. 22,0°, lomy se zajistí betonovými bloky proti posunu.

#### **SO 361 Úprava meliorací**

Předložená projektová dokumentace řeší úpravy stávajících meliorací v úsecích km 0,100 – 6,700 navržené komunikace D35 (SO 101). K poškození stávajícího melioračního zařízení může dojít nejen násypem a zářezem tělesa nové komunikace, ale i výstavbou mostních objektů.

Veškerá dotčená meliorační zařízení budou řešena následujícím způsobem. Svodné drény - SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6, SD7, SD8, SD9, SD10, SD10.1 – podchytí podél komunikace (SO 101) stávající meliorační systém a zaústí se do jiného vhodného odvodňovacího zařízení. Náhradní řešení za přerušovaný drén se navrhuje vždy v nejnutnějším rozsahu tak, jak spádové poměry dovolují s tím, že se i nadále zachová funkčnost neporušené drenáže.

Celková délka potrubí se uvažuje (vše plastové děrované trouby): potrubí 8,0 – 1260,0 m, potrubí 10,0 – 708,0 m, potrubí 12,5 – 120,0 m, potrubí 16,0 – 200,0 m, potrubí 20,0 – 154,0 m.

V souřadnicovém systému S-JTSK má stavba orientačně polohu:

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| SO 341 | Y = 654 433,877, X = 1 023 897,664 / Y = 654 358,754, X = 1 023 740,103 |
| SO 342 | Y = 653 859,322, X = 1 024 565,425 / Y = 653 758,094, X = 1 024 605,607 |
| SO 344 | Y = 653 419,286, X = 1 027 113,631 / Y = 653 352,911, X = 1 027 107,917 |
| SO 346 | Y = 652 990,749, X = 1 027 929,963 / Y = 652 874,156, X = 1 027 913,868 |
| SO 352 | Y = 649 566,411, X = 1 030 324,018 / Y = 649 537,103, X = 1 030 301,119 |
| SO 361 | Y = 654 385,899, X = 1 023 764,089 / Y = 652 820,877, X = 1 028 027,023 |

Stavba se nachází ve vodních útvech číslo HSL\_1420 – Bašnický potok od pramene po ústí do Bystřice a HSL\_1410 – Bystřice od pramene po Bašnický potok, mezi souřadnicemi (S-JTSK) Y: 648480, X: 1031581 a (S-JTSK) Y: 654375, X: 1023714.

*Toto povolení zaniká, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy povolení nabylo právní moci.*

**II.** v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona současně

**stanoví podmínky a povinnosti pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vodohospodářských objektů ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349 (datum 06/2016, číslo smlouvy 15 156 202), hlavní ing. projektu Ing. Petr Hradil, odpovědný projektant Ing. Tomáš Laichter, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011968. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. **Investor zajistí předání projektové dokumentace zhotoviteli stavby včetně dokladové části** (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
3. Stavebník před zahájením zemních prací na stavbě zajistí s dostatečným časovým předstihem **vytyčení a ochranu veškerých podzemních sítí** a zařízení technické infrastruktury v prostoru staveniště, zároveň je povinen respektovat trasy případného nadzemního vedení.
4. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky územního rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Hořice č.j. MUHC-SU/15949/2012/VA ze dne 17.12.2012 (PM 4.5.2013, platnost do 4.5.2028)..
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2025.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
  - a) **Městský úřad Hořice, odbor dopravy – povolení k umístění podzemního vedení v silničním pozemku ze dne 16.11.2020, č.j. MUHC-DO/19694/um-41/2020/SE za následujících podmínek:**
    - 1) *Inženýrské sítě budou uloženy dle projektové dokumentace.*
    - 2) *Uložením inženýrských sítí nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa, resp. k jeho poškození včetně jeho součástí a příslušenství.*
    - 3) *Případný další nezbytný zásah (nad rámec odsouhlaseného projektu) do nezpevněné i zpevněné části silnice musí být PŘEDEM odsouhlasen majetkovým správcem silnice – tj. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice.*
    - 4) *Při stavebních pracích nesmí být vytěžena zemina ukládána na silničním pozemku. V případě omezených prostorových podmínek musí být zemina odvážena na meziskládku.*
    - 5) *V zimním období (tj. od 1.11. do 31.3.) nebudou prováděny jakékoliv výkopové práce na silničním pozemku – výjimku pro řešení havarijního stavu třeba předem projednat s majetkovým správcem silnice tj. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice.*

- 6) Je nutné plně respektovat podmínky majetkového správce silnice **II/30** uvedené v písemné smlouvě s ŘSD.
- 7) Pokud si vlastní provádění staveb. prací vyžádá omezení provozu na pozemních komunikacích (silnicích a případně i krajinách), tak toto omezení (včetně doprav. značení, event. částečných uzavírek apod.) je nutno projednat současně se zvl. užíváním komunikací pro stavební práce (viz. upozornění níže).

**Dále vás upozorňujeme na skutečnost, že toto povolení k umístění podzemního vedení v silničním pozemku n e n a h r a z u j e povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro samotný účel výkopových prací, dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění novel. O toto povolení musí požádat příslušný zhotovitel stavby u Městského úřadu Hořice – odboru dopravy min. 30 dnů před zahájením stavebních prací.**

- b) **Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje** – závazné stanovisko ze dne 30.07.2019, č.j. KHS HK 25058/2019/HOK.HK/Ze:

**S projektovou dokumentací stavby „D35 Hořice - Sadová“ se souhlasí. V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) se souhlas váže na splnění následujících podmínek:**

- 1) **Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést zkušební provoz.**
- 2) **V průběhu zkušební provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou za plného provozu na dálnici D35 v chráněném venkovním prostoru stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) rodinného domu Hořice č.p. 121 ve II. NP (H3), objektu k bydlení Klenice č.p. 14 ve II. NP (K11), rodinného domu Libonice bez č.p. ve II. NP (L1), rodinného domu Milovice u Hořic č.p. 59 ve II NP (Mi2) a objektu k bydlení Vinice č.p. 11 ve II. NP (V1) v denní a noční době, výpočtové body Hlukové studie, DSP změna, zpracované Ing. Petrem Čichovským v 02/2019.**
- 3) **K žádosti o vydání závazného stanoviska ku užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení hlukových limitů.**

- c) **Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie**, stanovisko ze dne 20.11.2017, č.j. KRP H-97399-2/ČJ-2017-0500DP:

**Podle předložené dokumentace se jedná o návrh křižovatek, přeložek a jiných dalších úprav na silnici č. I/35 v souvislosti se stavbou části trasy dálnice D35 (úsek Hořice – Sadová).**

**Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci souhlasíme s Vámi navrženým technickým řešením a nemáme námitek proti realizaci výše specifikované akce, neboť v předložené dokumentaci jsou doloženy všechny skutečnosti nárokové zdejším odborem služby dopravní policie ve vztahu k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích I. třídy v rámci stavebního řízení a jsou dostačující pro uskutečnění uvedeného stavebního záměru.**

**Svoje souhlasné stanovisko podmiňujeme splněním níže uvedených podmínek:**

- **O stanovisko ke stavebním objektům souvisejícím s pozemními komunikacemi nižší kategorie a třídy než silnice I. třídy je třeba ve smyslu interních předpisů Policie ČR požádat samostatně místně příslušný dopravní inspektorát (zde dopravní inspektoráty Územního odboru Jičín a Hradec Králové), jelikož zdejší odbor služby dopravní policie není věcně příslušný.**
- **Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčené silnici I. třídy č. 35 i přilehlých pozemních komunikacích (např. prováděním prací na komunikacích, uzavírkami, pohybem staveništní dopravy atd.), požádá zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Nezbytnou součástí žádosti bude samostatná zjednodušená projektová dokumentace – návrh úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán příslušným správním orgánem s místně příslušným dopravním inspektorátem (zde Dopravní inspektoráty Územního odboru Jičín a Hradec Králové) a dále bude sloužit jako**

*podklad pro vydání případného souhlasu dopravního inspektorátu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání komunikací vedeného příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.*

- *Před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušnému správnímu orgánu bude v dostatečném časovém předstihu zhotovitelem či investorem svoláno jednání za účasti dotčených orgánů, kde budou domluveny hlavní zásady této přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.*
- *V této souvislosti požadujeme řešit zejména navrhované obecné snižování nejvyšší dovolené rychlosti, což je zcela v rozporu se všemi zásadami pro užití tohoto typu dopravního značení. Taktéž bude řešeno důsledné značení uzavírek jednotlivých komunikací včetně návěstí a objízdných tras.*
- *Vozidla staveništní dopravy budou na stávající síť pozemních komunikací vjíždět očištěna, tudíž stavba bude vybavena vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např. myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací (viz § 23 odst. 3 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).*
- *V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) požádá zhotovitel či investor příslušný správní orgán (zde Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství v případě silnice I. třídy a odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové a Odbor dopravy Městského úřadu Hořice v případě pozemních komunikací nižší kategorie a třídy) o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Nezbytnou součástí žádosti bude samostatná zjednodušená projektová dokumentace – návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán příslušným správním orgánem se zdejšími odbory služby dopravní policie (v případě silnice I. třídy) a s Dopravními inspektoráty Územního odboru Jičín a Hradec Králové (v případě pozemních komunikací nižší kategorie a třídy).*

d) **Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín**, dopravní inspektorát, stanovisko ze dne 19.7.2019, č.j. KRPH-73067-1/ČJ-2019-050406:

*Na podkladě skutečností uvedených v předložené dokumentaci, tak ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích **nemáme námitek** proti výše specifikované stavbě, budou-li splněny níže uvedené podmínky:*

- *Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např. myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).*
- *V případě místní úpravy silničního provozu v průběhu realizace stavby předloží investor zdejšímu dopravnímu inspektorátu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude sloužit jako podklad pro naše písemné vyjádření či stanovisko k stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným orgánem státní správy ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 362/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.*
- *Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů), o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení.*

e) **Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů**: souhlasné závazné stanovisko ze dne 2.8.2019, sp. zn. 79656/2019-1150-OÚZ-PCE, při dodržení následujících podmínek:

- *Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice **D35** v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.*

- V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
  - únosnost objektů - min. 70 t,
  - směrové poloměry oblouků – 20-30 m,
  - podjezdová výška 4,5 m,
  - šířka vozovky – 7 m.
- Při uzavírce silnice **D35** požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové (K. Obermajerová tel. 973 251 519) min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

**8. Při realizaci stavby budou respektovány požadavky vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury, uvedené v písemných stanoviscích v dokladové části projektové dokumentace:**

a) Vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. ze dne 14.03.2019 (aktualizováno 20.05.2020):

Souhlasíme s provedením přeložky výtlačné kanalizace v rámci akce „D35 Hořice – Sadová“ dle Vaší projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované v 11/2016, číslo smlouvy 15 156 202, za předpokladu splnění následujících požadavků:

1. před zahájením zemních prací požadujeme vytyčení našeho dotčeného zařízení (výtlačného potrubí veřejné kanalizace) v terénu. Vytyčení si objedná zhotovitel stavby u našeho pracovníka pana Horčíčky, tel.: 602 939 611
2. po vybudování splaškové kanalizace požadujeme provést zkoušku těsnosti přeloženého kanalizačního řadu vzduchem

Požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Hořicích p. Suchánka, tel.: 493 624 168, 603 532 438:

- 1) ke kontrole provedení připojení na stávající kanalizační potrubí
- 2) ke kontrole provedení přeložky výtlačného kanalizačního řadu v celé délce včetně šachty pro odkalení ještě před záhozem zeminou
- 3) ke zkoušce těsnosti přeložky výtlačné kanalizace vzduchem

O těchto kontrolách budou učiněny záznamy do stavebního deníku, potvrzené vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Hořicích p. Suchánkem.

- Požadujeme, abychom byli **přizváni k závěrečné prohlídce stavby**, na které nám bude předána dokumentace skutečného provedení přeložky kanalizace, protokol o zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí vzduchem a geodetické zaměření stavby v elektronické i listinné formě – data musí být ve formátu \*.dgn (datový model GEOVAP).
- Po provedení přeložky kanalizace požadujeme její protokolární předání, přeložené potrubí výtlačné kanalizace zůstává v majetku VOS a.s.

Naše **vyjádření** požadujeme **citovat v povolení stavby**.

Naše **vyjádření** požadujeme **předat zhotoviteli stavby**.

b) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci stavby ze dne 19.8.2019, zn. 1105246055:

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranných pásmech energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302 a PNE 33 3301.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

- Stavba zasahuje do tras distribučních vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před provedením stavby budou upraveny trasy těchto vedení. Úpravy budou provedeny dle § 47 zák. 458/2000 Sb. jako přeložky zařízení DS na základě samostatně podaných žádostí.

c) Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.7.2019, zn. 1105018114 s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení:

Sdělujeme Vám, že na stavbu „D35 Hořice - Sadová“ udělujeme souhlas s umístěním stavby a činností, zasahující do ochranného pásma následujícího el. zařízení:

**35 kV nadzemní vedení vysokého napětí**

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN je 10 metrů od svislé roviny, tvořené krajním vodičem.

**Povoleny činnosti \*)**: 1, 2,4

**\*) Legenda povolených činností:**

|                     |                         |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 - stavební práce  | 2 - zemní práce         | 3 - kácení a prořez     |
| 4 - umístění stavby | 5 - skladování hořlavin | 6 — skladování výbušnin |

**Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:**

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- 2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- 4) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
- 5) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 6) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 7) Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- 8) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 9) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
- 10) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ([www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)).
- 11) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- 12) Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.



*Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.*

*Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektriny pro danou stavbu.*

d) Vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 7.3.2019, č.j. POS 14/19:

**Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: R35 – Hořice – Sadová DPS**

- 1) *Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. jed. 581329/16.*
- 2) *Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.*
- 3) *V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.*
- 4) *SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí.*
- 5) *Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.*
- 6) *V souladu s podmínkami „Rámcové smlouvy o přípravě a provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami silniční sítě I. třídy a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR“ uzavřené mezi ŘSD a CETIN dne 29.7.2015 („Rámcová smlouva“), bude smlouva o realizaci překládky uzavřena mezi CETIN a ŘSD ve výběrovém řízení vybraným zhotovitelem stavby, která vyvolala překládku SEK. Pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, která vyvolala překládku SEK bude ŘSD předložen cenový a technický návrh překládky SEK a návrh smlouvy o realizaci překládky, jejíž znění je uvedeno v Rámcové smlouvě.*
- 7) *Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 6, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci, souhlasíme s realizací navržené stavby – v rámci DPS.*

e) Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 23.07.2019, zn. 5001952949:

*Stanovisko odboru EPZ – VTL (Zdeněk Kocourek, tel. 532 227 479):*

*Výše uvedenou stavbou budou dotčeny (dle předložené PD) vysokotlaké (dále jen VTL) plynovody DN 100, DN 150, DN 500.*

*S výše uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:*

1. *Výše uvedenou stavbu nadále řešit dle metodického pokynu, uzavřeného mezi ŘSD ČR p.p. a Gasnet, s.r.o. ze dne 13.5.2015 a DOHODOU o zpřesnění METODICKÉHO POSTUPU ze dne 11.5.2017, upravující proces přípravy a zřizování (výstavby) přeložky plynárenského zařízení ve vlastnictví DSO při výstavbě a stavebních úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR.*
  - 1.1. *Dodržet podmínky již vydaných stanovisek zn. 5001651436.*
2. *Projektovou dokumentaci (přeložky plynárenského zařízení) řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).*
  - *v případě před jakýmkoliv zásahem na stávajícím PZ (odpojení, přeložka, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.) je nutno informovat techniky PPZ v příslušné oblasti*
  - *viz kontaktní systém (<http://gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>) (toto vyjádření nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci přeložek plynárenského zařízení)*
3. *Všeobecné podmínky:*

*Manipulační a odstavné plochy:*

- manipulační a odstavné plochy umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu; - opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést 4 m od plynovodu; - opěrná zeď nesmí křížit VTL plynovody;

*Opěrné zdi, PHS:*

- opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu); - nové opěrné zdi nesmí křížit VTL plynovod;

*Komunikace:*

- souběh komunikace s VTL plynovodem – mimo ochranné pásmo VTL plynovodu; - komunikace nesmí vést v ochranném pásmu VTL plynovodu; - komunikační těleso požadujeme situovat tak, aby nadzemní prvky VTL plynovodů (orientační sloupky, propojovací objekty ...) nebyly v tělese komunikace; - nadzemní prvky je nutné ponechat minimálně 2 m a více od kraje komunikačního tělesa popř. odvodňovacího příkopu;

*Sadové úpravy:*

- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu); - zatravnění bez omezení; - je nepovolena výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů), které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení;

*VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:*

- sloupky veřejného osvětlení umístit do vzdálenosti minimálně 10 m od vedení VTL plynovodu; - vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnicí pásy sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu;

*OPLOCENÍ:*

- oplocení v místě křížení s VTL plynovodem (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu – 4 m na obě strany od plynovodu) musí být bez podezdívky a musí být zhotoveno z lehkého rozebíratelného materiálu (klasické drátěné); - sloupky oplocení v místě křížení umístit min. 2 m od plynovodu na obě strany; - pevné oplocení (zděné nebo oplocení s podezdívkou) pozemku vést v souběhu s VTL plynovodem ve vzdálenosti minimálně 4 m (a více) – ochranné pásmo plynovodu nezaplocovat; - jednoduché, snadno rozebíratelné oplocení (pouze sloupky s patkou a pletivo) lze vést v souběhu s VTL plynovodem ve vzdálenosti minimálně 2 m (a více) od vedení VTL plynovodu.

Vlastník (uživatel) pozemku je v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. povinen umožnit vstup na pozemek zaměstnancům provozu a údržby sítě GridServices, s.r.o. – z důvodu provádění pravidelné kontroly, údržby a revizí tohoto vyhrazeného plynárenského zařízení.

Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:

*VODOVODNÍ POTRUBÍ: křížení: min. 0,3 m; souběh: min. 3 m*

*KANALIZACE:*

*křížení: min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj.*

*souběh: min 4 m*

*KABELY SDĚLOVACÍ:*

*křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničce nebo korytku v délce 2 m od potrubí na obě strany*

*souběh: min. 2 m*

*KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN:*

*křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničce nebo korytku v délce 2 m od potrubí na obě strany*

*souběh: min. 4 m*

*PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ:*

- přípojkový pilíř umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu)

*DÁLKOVODY S HOŘLAVÝMI KAPALINAMI A ZKAPALNĚNÝMI UHLOVODÍKY:*

*křížení: min. 0,5 m; souběh: min. 10 m*

**KABELOVODY, KOLEKTORY, TEPLOVODNÍ KANÁLY:**

křížení: min. 0,3 m. Plynovod nebo křížené vedení musí být uloženo v chrániče nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 3 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou.

souběh: min. 5 m

Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 7.

Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 73 6005!

---

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované akce „D35 Hořice – Sadová“ (dle předložené situace) procházejí – středotlaké (dále jen STL) plynovody a přípojky.

STL plynovody a STL plynovodní přípojky

Přeložka SO 511 STL plynovodu

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je 1 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci uvedené akce požadujeme dodržet následující podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>;
  - pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení;
  - výkopové a zemní práce nad STL plynovody a přípojkami a v celém ochranném pásmu (1 m na obě strany od plynovodu) provádět pouze ručně s ohledem na naše zařízení;
  - nepoškodit nadzemní části STL plynovodů a přípojek (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);
  - nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí STL plynovodů a přípojek;
  - v ochranném pásmu STL plynovodů a přípojek neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
  - případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodů a přípojek (1 m od plynovodu);
  - odstavování vozidel a techniky provádět min. 1 m od STL plynovodů a přípojek – mimo ochranné pásmo;
  - po dobu výstavby požadujeme zabezpečit STL plynovody a přípojky proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek ohraničit výstražnou páskou);
  - během prací nad STL plynovody a přípojkami a po dokončení prací přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast Čechy 4 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a zda nedošlo k poškození našeho zařízení (viz výše uvedená internetová stránky).
- 

**TOTO VYJÁDŘENÍ SE NETÝKÁ PŘELOŽENÍ ČÁSTÍ PLYNOVODŮ – VTL – SO 501-SO 504 A STL 5011.**

**REALIZACE PŘELOŽENÍ ČÁSTÍ PLYNOVODŮ (VTL, STL) MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SCHVÁLENÉ SAMOSTATNÝM VYJÁDŘENÍM.**

**STAVBA PZ BUDE REALIZOVÁNA A DOKONČENA V SOULADU SE SMLOUVOU O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PZ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SPOJENÝCH Č. 4000213913, UZAVŘENOU MEZI PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY A INVESTOREM.**

---

**Budou-li splněny výše uvedené podmínky pro povolení stavby – SOUHLASÍME.**

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

*Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.*

*Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.*

*Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.*

*Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:*

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).*
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.*
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.*
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.*
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.*
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.*
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.*
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.*
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.*
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození*

*plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.*

- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.*
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.*
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.*
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).*
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).*
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.*

*Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.*

*V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost „Smluvní vztahy – pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.*

9. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vlastníků pozemků dotčených stavbou, uvedené v písemných stanoviscích v dokladové části projektové dokumentace:

**a) Státní pozemkový úřad, zn. SZ SPU 060184/2019 ze dne 12.6.2019:**

**Vyjádření k technickému řešení stavby „D35 Hořice – Sadová“** (v tomto rozhodnutí uvedeny pouze objekty SO 346 a SO 361, které jsou předmětem tohoto povolení):

K technickému řešení SO 346 máme následující připomínku:

- opevnění průtočného profilu přeložky požadujeme provést dlažbou z lomového kamene do betonového lože nebo kamennou rovinaninou do betonového lože
- pročištění částí HOZ bude součástí stavebního objektu SO 346

SO 361 – Úprava meliorací

Nové svodné drény jsou součástí podrobného odvodňovacího zařízení (dále jen „POZ“). POZ je příslušenstvím pozemků, tudíž je ve vlastnictví a zároveň i správě majitele příslušného pozemku, na kterém se nachází. Z tohoto důvodu k technickému řešení a vyústění svodných drénů SD1-SD8, SD10 a SD10.1 nemáme připomínky.

Pouze SD9, který podchytává stávající meliorační systém podél komunikace SO 101, je zaústěn do nové přeložky HOZ (SO 346). Je veden za silničním příkopem podél levé paty násypu tělesa komunikace v km 4,600 – 4,820. Drenážní potrubí je navrženo o velikosti profilu 8 cm z plastu a v délce 218 m.

**K navržené trase SD9 nemáme připomínky, požadujeme však výkres řešení zaústění a výkres typové drenážní výusti předložit v dalším stupni dokumentace – dokumentaci pro provedení stavby.**

Přestože v dokumentaci je uvedeno, že byla vypracována v roce 2016, došlo do současné doby k úpravám a doplnění. Z tohoto důvodu požadujeme sjednotit údaje uvedené v technických zprávách s údaji ve výkresech u všech stavebních objektů i navazujících objektů, především se to týká:

- šířka dna upravených částí HOZ,
- preferované opevnění použité na nově upravené části HOZ,
- označení staveb v naší správě jako HOZ, nejedná se o potok nebo vodní tok,
- opravit správce HOZ, není to Povodí Labe, s.p., ale SPÚ.

Dále požadujeme, aby v technické dokumentaci bylo uvedeno, že pročištění navazujících částí HOZ bude provedeno v rámci výstavby dálnice.

**b) Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 378994/2020/Ly ze dne 14.10.2020: Vyjádření k záměru stavby:**

Vyjádření k dočasnému záboru pozemků

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, **parc. č. KN 422/29, KN 422/45, KN 422/63 v katastrálním území Dolní Dobrá Voda**, zapsanými v současné době na LV 10002, **parc. č. KN 488 v katastrálním území Horní Černůtky**, zapsaným v současné době na LV 10002, **parc. č. KN 2406/4, KN 2589/1 v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší**, zapsanými v současné době na LV 10002, **parc. č. KN 36/3, KN 44/1, KN 44/6, KN 44/7 v katastrálním území Libonice**, zapsanými v současné době na LV 10002, **id. podílem 1/4 parc. č. KN 79/2 v katastrálním území Libonice**, zapsaným v současné době na LV 240, **id. podíly 5/240 parc. č. KN 65/18, KN 65/35 v katastrálním území Libonice**, zapsanými v současné době na LV 513, **parc. č. KN 370/5 v katastrálním území Milovice u Hořic**, zapsaným v současné době na LV 10002, souhlasí s umístěním a provedením této stavby na citovaných pozemcích.

Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel s SPÚ smlouvu o provedení stavebního záměru – dočasný zábor a po ukončení stavební činnosti uvede na vlastní náklady pozemky do původního stavu.

**Upozorňujeme však na skutečnost, že tyto níže uvedené pozemky užívají třetí osoby:**

**p.č. KN 422/29 v k.ú. Dolní Dobrá Voda – Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda, 507 73 Dobrá Voda u Hořic**

**p.č. KN 488 v k.ú. Horní Černůtky – PERSEUS, a.s., Běchary č.p. 54, 507 32 Kopidlno**

**p.č. KN 65/18 v k.ú. Libonice - Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda, 507 73 Dobrá Voda u Hořic**

**p.č. KN 44/1 v k.ú. Libonice – Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice v Podkrkonoší**

**Z tohoto důvodu bude nezbytné vstoupit v jednání s uživatelem pozemků.**

**c) Stanovisko obce Třebnouševs ze dne 1.9.2019:**

- V případě, že v době stavby D35 Hořice – Sadová, se budou využívat místní komunikace v majetku obce Třebnouševs, bude toto projednáno s vedením obce Třebnouševs.
- V případě souhlasného stanoviska pro využití komunikace, bude tato místní komunikace v majetku obce uvedena do původního stavu.

**10. Při realizaci stavby bude respektovány podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik ze dne 10.9.2019, č.j. PLa/2019/027985:**

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.
- Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa, tel. 495088708, jansap@pla.cz.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli  $C_{10} - C_{40}$  nejvýše 1 mg/l.
- Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění budou s četností minimálně 1x za 6 měsíců odebírány na odtoku z ORL prosté vzorky a budou zajištěny jejich rozboru oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle ČSN EN ISO 9377-2 nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.
- Odlučovače ropných látek musí být zejména po přívalejších a déletrvalejších deštích kontrolovány, zachycené ropné látky budou včas odstraňovány a neškodným způsobem likvidovány.

- V záplavovém území vodního toku budou terénní úpravy prováděny jen v nezbytném rozsahu. Doporučujeme svah tělesa dálnice, který je namáhán povodňovými průtoky, opevnit do výšky  $Q_{100}$ , aby nemohlo dojít k jeho poškození či rozplavení.
- Množství odváděných dešťových vod do toků, které nejsou ve správě Povodí Labe, státní podnik budou odsouhlaseny správci vodních toků.
- Úložiště stavebních materiálů bude situováno mimo aktivní zónu a záplavové území vodního toku Bystřice.
- Budou dodrženy podmínky Rámcové smlouvy, která se týká Pravidel organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

**Z hlediska správy vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:**

- Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních materiálů do vodních toků.
- Nově navržené úpravy koryt vodních toků budou plynule navazovat na stávající úpravy.
- Úpravy vodních toků v místě přemostění mezi břehovými čarami a piliři mostů (úpravy za břehovými čarami) nebude Povodí Labe, státní podnik přebírat do své správy.
- U přeložek vodních toků požadujeme dna a svahy koryt opevnit dlažbou z lomového kamene na celou hloubku koryt vodních toků a mimo mostní objekty na výšku cca 0,5 m.
- Kanalizační potrubí, které je zaústěno do drobných vodních toků, bude v místě zaústění obetonováno do vzdálenosti 6 m. Kanalizační potrubí zaústěné do vodního toku Bystřice bude obetonováno do vzdálenosti 8 m.
- Výustní objekty budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočných profilů vodních toků a spodní hrany výústění byly umístěny min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodních toků. Samotná výustní trubka u objektů bude situována mírně šikmo po směru proudění v toku.
- Zahájení a ukončení prací bude předem s týdenním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, tel. 493 533 968) a zástupce provozního střediska bude přizván před uvedením stavby do provozu ke kontrole (Z. Sobota, tel. 724 614 010).

Dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že výstavbou MÚK Hořice dojde k zániku části drobného vodního toku IDVT 10177441.

11. **Tato stavba vyžaduje kolaudační souhlas k užívání stavby. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána.**
12. **Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto je stavebník (investor) povinen dodržet následující podmínky uvedené v odborném vyjádření archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové ze dne 28.8.2019, zn. MVČ/2019/353:**
  1. Stavebník buď písemně, nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto:oznameni@arup.cas.cz)
  2. Stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení, nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden (viz příložený seznam). V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.
  3. Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).
  4. Stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a

*provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.*

5. *Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správa (samosprávy) při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.*

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- *podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):*  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené PUDIS, a.s.
- *podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna):*  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Marta Kolářová, MUDr. Josef Luštický, Ing. Luboš Luštický, Krista Haklová, Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda, Město Hořice, Ing. Pavel Schück, AGROM TŘEBNOUŠEVES, Růžena Hofmanová, Petr Moravec, Josef Peterka, Luděk Peterka, Zemědělské družstvo Bašnice, Altran CZ a.s., František Rosa, Státní pozemkový úřad, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Jan Kolář, MUDr. Hana Kočová, Jiří Růžicka, Zuzana Šetinová, Marcela Davidová, Vojtěch Maxmilián, Iva Nosková, Ing. Anna Vašáková, Vlastimil Hruška, Ing. Josef Šorma, Jaroslava Doležalová, Eliška Rainová Veselá, Zdeněk Tomášek, Jaroslava Drašítková, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Luboš Gregor, Miroslav Gregor, Ing. Pavel Krámský, Obec Milovice u Hořic, Petr Steiner, Vladimír Němeček, Jaroslav Junek, Jitka Bílková, Radomil Najman, Jaroslav Prokop, Jindřich Prokop, Luboš Prokop, Jaroslav Tomášek, Ing. Vladimír Dušek, Ing. Josef Plášil, Alena Hátlová, Hana Matoušková, Zdeňka Rančáková, Ing. Jiří Včeliš, Luděk Včeliš, Václav Včeliš, Emilie Včelišová, Blanka Zimová, Milan Dušek, Věra Jirková, Miroslav Souček, Václav Souček, Ing. Václav Ludvík, Vladimír Bydžovský, Anežka Růžicková
- *podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):*  
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Povodí Labe, státní podnik, GasNet, s.r.o., České Radiokomunikace, a.s., Václav Kubát

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- *podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- parc. č. 422/11, 422/19, 422/20, 422/21, 422/22, 422/23, 422/24, 422/48, 422/75, 426/11, 436/1, 436/4, 436/5, 454/1, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 454/8, 454/9, 454/10, 454/11, 454/12, 454/13, 454/14, 454/15, 454/16, 454/17, 454/21, 454/23, 454/26, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 456/2, 456/3 v katastrálním území Dolní Dobrá Voda
- parc. č. 720/2, 720/4, 720/5, 721/1, 730/1, 730/22, 730/23, 730/25, 730/33, 730/38, 730/39, 770/1, 770/2, 775/2, 777/3, 777/4, 777/5, 779/1, 850/1, 850/2, 961/9, 961/20, 2405/1, 2405/5, 2405/10, 2409/3, 2511/1, 2511/2, 2596/1, 2596/2, 3595/1, 3595/3, 3595/5, 3595/6, 3595/7, 3595/9, 3595/13, 3595/14, 3595/15 v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší
- st. p. 17/3, 17/4, parc. č. 33/1, 33/38, 33/39, 33/43, 33/44, 33/46, 33/61, 35/1, 44/2, 44/3, 61/2, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/22, 76/3, 76/28, 80/3, 85/6, 85/9, 85/10, 85/11, 85/14, 85/15, 85/17, 85/20, 85/23, 88/3, 235/5, 251/3, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 255/1, 255/4, 255/5, 255/6, 255/7, 255/9, 274/5, 274/6, 274/7, 274/10, 274/11, 274/15, 274/16, 274/18, 274/24, 274/25, 274/26, 277/1, 277/6, 277/8, 279/2, 279/4, 279/5, 279/6, 279/12, 279/16, 279/17, 279/18, 279/19, 279/21, 279/23, 279/24, 279/25, 279/26 v katastrálním území Libonice
- parc. č. 233/24, 233/41, 233/45, 233/57, 233/69, 233/70, 233/72, 233/74, 233/75, 233/90, 233/95, 305/2, 305/4, 307/5, 307/15, 575/1, 576/5, 576/6, 577/1, 577/9, 592/1, 592/2, 592/33, 810/3, 810/13, 810/14, 810/16, 810/23, 810/24, 810/26, 810/27, 810/28, 810/29, 810/30, 810/31, 810/34, 810/35, 810/36, 810/38, 810/40, 810/42, 810/43, 810/47, 810/49 v katastrálním území Milovice u Hořic
- parc. č. 545/4, 545/5, 545/7, 787/6, 791/2, 813, 828, 841, 850, 861, 931, 991/1, 991/19, 991/21 v katastrálním území Ostrov v Podkrkonoší
- parc. č. 733, 734, 735, 738/2, 741, 745, 748, 751, 755, 762/5, 762/8, 762/9, 762/10, 762/14, 762/15, 762/16, 764/6 v katastrálním území Vinice v Podkrkonoší



Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- Hořice, Libonice č.p. 14

## Odůvodnění

Dne 10.06.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu vodohospodářských objektů SO 341, SO 342, SO 344, SO 346, SO 352 a SO 361, které jsou součástí stavby dopravní infrastruktury „D35 Hořice – Sadová“. Žádost je evidována pod č.j. ZP/11548/2020. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Pro umístění stavby vydal Městský úřad Hořice, stavební úřad dne 17.12.2012 územní rozhodnutí pod č.j. MUHC-SU/15949/2012/VA, které nabylo právní moci dne 04.05.2013 a má platnost 15 let od nabytí právní moci, tedy do 04.05.2028.

Záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon EIA“. Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí je jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad příslušný k vedení navazujícího (stavebního) řízení podle zákona EIA pro výše uvedené stavební objekty.

Navržená stavba komunikace D35 v úseku Hořice – Sadová bude křížit bezejmenné vodní toky (IDVT 10177440 a 10177441) a vodní toky Chvalinský potok (IDVT 10177442), Milovický potok (IDVT 10185538), Klenická svodnice (IDVT 10185537) a Bystřice (IDVT 10100042), které jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Předmětná stavba v části přechází záplavové území a aktivní zónu záplavového území vodního toku Bystřice. V místech křížení dojde k výstavbám nových mostních objektů a k přeložkám či úpravám koryt vodních toků. Součástí úprav či přeložek bude provedení nového vymodelování koryt vodních toků s navázáním na stávající úseky a provedení nových opevnění. Podmínky z hlediska správy povodí a správy vodních toků jsou zpracované ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě stanoviska správce povodí Povodí Labe, státní podnik ze dne 10.9.2019, č.j. PLa/2019/027985 je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad z § 109 stavebního zákona, § 27 správního řádu a dále z § 115 vodního zákona. Vodoprávní úřad do okruhu účastníků zahrnul následující osoby: stavebníka (Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené PUDIS a.s.); vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Marta Kolářová, MUDr. Josef Luštický, Ing. Luboš Luštický, Krista Haklová, Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda, Město Hořice, Ing. Pavel Schůck, AGROM TŘEBNOUŠEVES, Růžena Hofmanová, Petr Moravec, Josef Peterka, Luděk Peterka, Zemědělské družstvo Bašnice, Altran CZ a.s., František Rosa, Státní pozemkový úřad, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Jan Kolář, MUDr. Hana Kočová, Jiří Růžička, Zuzana Šetinová, Marcela Davidová, Vojtěch Maxmilián, Iva Nosková, Ing. Anna Vašáková, Vlastimil Hruška, Ing. Josef Šorma, Jaroslava Doležalová, Eliška Rainová Veselá, Zdeněk Tomášek, Jaroslava Drašítková, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Luboš Gregor, Miroslav Gregor, Ing. Pavel Krámský, Obec Milovice u Hořic, Petr Steiner, Vladimír Němeček, Jaroslav Junek, Jitka Bílková, Radomil Najman, Jaroslav Prokop, Jindřich Prokop, Luboš Prokop, Jaroslav Tomášek, Ing. Vladimír Dušek, Ing. Josef Plášil, Alena Hátlová, Hana Matoušková, Zdeňka Rančáková, Ing. Jiří Včeliš, Luděk Včeliš, Václav Včeliš, Emilie Včelišová, Blanka Zimová, Milan Dušek, Věra Jirková, Miroslav Souček, Václav Souček, Ing. Václav Ludvík, Vladimír Bydžovský, Anežka Růžičková); toho, kdo má k pozemku, na kterém má být stavba prováděna nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu (Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Povodí Labe, státní podnik, GasNet, s.r.o., České Radiokomunikace, a.s., Václav Kubát); osoby, které mají k sousedním

pozemkům nebo stavbám na nich vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu (identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 422/11, 422/19, 422/20, 422/21, 422/22, 422/23, 422/24, 422/48, 422/75, 426/11, 436/1, 436/4, 436/5, 454/1, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 454/8, 454/9, 454/10, 454/11, 454/12, 454/13, 454/14, 454/15, 454/16, 454/17, 454/21, 454/23, 454/26, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 456/2, 456/3 v katastrálním území Dolní Dobrá Voda; parc. č. 720/2, 720/4, 720/5, 721/1, 730/1, 730/22, 730/23, 730/25, 730/33, 730/38, 730/39, 770/1, 770/2, 775/2, 777/3, 777/4, 777/5, 779/1, 850/1, 850/2, 961/9, 961/20, 2405/1, 2405/5, 2405/10, 2409/3, 2511/1, 2511/2, 2596/1, 2596/2, 3595/1, 3595/3, 3595/5, 3595/6, 3595/7, 3595/9, 3595/13, 3595/14, 3595/15 v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší; st. p. 17/3, 17/4, parc. č. 33/1, 33/38, 33/39, 33/43, 33/44, 33/46, 33/61, 35/1, 44/2, 44/3, 61/2, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/22, 76/3, 76/28, 80/3, 85/6, 85/9, 85/10, 85/11, 85/14, 85/15, 85/17, 85/20, 85/23, 88/3, 235/5, 251/3, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 255/1, 255/4, 255/5, 255/6, 255/7, 255/9, 274/5, 274/6, 274/7, 274/10, 274/11, 274/15, 274/16, 274/18, 274/24, 274/25, 274/26, 277/1, 277/6, 277/8, 279/2, 279/4, 279/5, 279/6, 279/12, 279/16, 279/17, 279/18, 279/19, 279/21, 279/23, 279/24, 279/25, 279/26 v katastrálním území Libonice; Hořice, Libonice č.p. 14; parc. č. 233/24, 233/41, 233/45, 233/57, 233/69, 233/70, 233/72, 233/74, 233/75, 233/90, 233/95, 305/2, 305/4, 307/5, 307/15, 575/1, 576/5, 576/6, 577/1, 577/9, 592/1, 592/2, 592/33, 810/3, 810/13, 810/14, 810/16, 810/23, 810/24, 810/26, 810/27, 810/28, 810/29, 810/30, 810/31, 810/34, 810/35, 810/36, 810/38, 810/40, 810/42, 810/43, 810/47, 810/49 v katastrálním území Milovice u Hořic; parc. č. 545/4, 545/5, 545/7, 787/6, 791/2, 813, 828, 841, 850, 861, 931, 991/1, 991/19, 991/21 v katastrálním území Ostrov v Podkrkonoší; parc. č. 733, 734, 735, 738/2, 741, 745, 748, 751, 755, 762/5, 762/8, 762/9, 762/10, 762/14, 762/15, 762/16, 764/6 v katastrálním území Vinice v Podkrkonoší; Hořice, Libonice č.p. 14.

V průběhu řízení se žádný další účastník nepřihlásil.

Vodoprávní úřad dne 22.09.2020 oznámil dokumentem č.j. MUHC-ZP/18432/2020/ME zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad zároveň účastníky seznámil s tím, že se jedná o záměr posuzovaný podle zákona o urychlení výstavby. V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V této lhůtě nebylo vydáno žádné nové závazné stanovisko dotčeného orgánu, nebyly ani uplatněny námítky účastníků řízení.

V řízení s velkým počtem účastníků se podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi a dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě). Účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu je veřejnou vyhláškou doručováno také účastníkům řízení neznámého pobytu.

Na toto stavební řízení se zároveň vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby (stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související).

Dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tyto účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě (str. 3 výše uvedeného oznámení o zahájení řízení ze dne 22.09.2020)

**K žádosti byly doloženy následující doklady, závazná stanoviska a jiná opatření k navazujícímu řízení:**

- projektová dokumentace stavby vodohospodářských objektů, kterou vypracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349 (datum 06/2016, číslo smlouvy 15 156 202), hlavní ing. projektu Ing. Petr Hradil, odpovědný projektant Ing. Tomáš Laichter, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011968
- seznam pozemků dotčených stavbou, informace o vlastnících
- plná moc
- plán kontrolních prohlídek
- územní rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Hořice ze dne 17.12.2012, č.j. MUHC-SU/15949/2012/VA (právní moci nabylo 04.05.2013, platnost do 4.5.2028)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu: souhlas s povolením stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 5.8.2020, č.j. KUKHK-15753/UP/2020 (Sv)
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové: závazné stanovisko ze dne 30.7.2019, č.j. KSHSK 25058/2019/HOK.HK/Ze
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství: závazné stanovisko ze dne 22.7.2019, č.j. HSHK-3551-2/2019
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence: prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 5.11.2019, č.j. MZP/2019/710/1
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence: závazné stanovisko k ověření změn záměru ze dne 22.10.2020, č.j. MZP/2020/710/4026
- Městský úřad Hořice, odbor dopravy: rozhodnutí o povolení k umístění podzemního vedení v silničním pozemku ze dne 16.11.2020, č.j. MUHC-DO/19694/um-41/2020/SE
- Městský úřad Hořice: koordinované závazné stanovisko ze dne 14.1.2018, č.j. SU/1135/2018/Wi
- Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí: závazné stanovisko – souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ze dne 28.8.2018, č.j. MUHC-ZP/14855/2018/ME
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové: odborné vyjádření archeologického oddělení MVČ v Hradci Králové ze dne 28.8.2019, zn. MVČ/2019/353
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů: závazné stanovisko ze dne 2.8.2019, sp. zn. 79656/2019-1150-OÚZ-PCE
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie: stanovisko ze dne 2.7.2019, č.j. KRPH-63224-2/ČJ-2019-0500DP, s odkazem na stanovisko ze dne 20.11.2017, č.j. KRPH-97399-2/ČJ-2017-0500DP
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Dopravní inspektorát Hradec Králové: stanovisko ze dne 8.7.2019, č.j. KRPH-68506-2/ČJ-2019-050206, s odkazem na stanovisko ze dne 13.12.2017, č.j. KRPH-110982/ČJ-2017-050206
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Dopravní inspektorát Jičín: stanovisko ze dne 19.7.2019, č.j. KRPH-73067-1/ČJ-2019-050406
- Drážní úřad, stavební sekce – územní odbor Praha: závazné stanovisko ze dne 9.8.2019, č.j. DUCR-42694/19/Bn
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb ze dne 12.6.2019, zn. SPU 060184/2019
- vyjádření Státního pozemkového úřadu k záměru stavby ze dne 14.10.2020, zn. SPU 378994/2020/Ly
- smlouva o provedení přeložek souvisejících se stavbou „D35 Hořice – Sadová“ mezi ŘSD a SPÚ
- dohoda o vypořádání částí staveb vodních děl dotčených v rámci stavby „D35 Hořice – Sadová“ mezi ŘSD a SPÚ
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 10.9.2019, zn. PLa/2019/027985

- smlouva o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35 Hořice – Sadová“ mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace a Povodí Labe, státní podnik
- vyjádření Lesů ČR, s.p., správa toků, Oblast Povodí Labe ze dne 31.7.2019, č.j. LCR953/003876/2019
- vyjádření VOS, a.s. ze dne 14.03.2019, 16.07.2019 a 20.05.2020
- Státní plavební správa – pobočka Děčín: sdělení ze dne 28.8.2019, zn. 2604/DC/19
- Státní energetická inspekce: vyjádření ze dne 16.9.2019, zn. SEI-4962/2019/52.101-2
- Obvodní báňský úřad: vyjádření ze dne 27.8.2019, č.j. SBS 30061/2019/OBÚ-09/1
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 7.3.2019, č.j. POS 14/19
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci stavby ze dne 19.8.2019, zn. 1105246055
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.7.2019, zn. 1105018114 s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 23.07.2019, zn. 5001952949
- rámcová smlouva mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR
- rámcová smlouva mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR
- metodický postup uzavřený mezi RWE GasNet, s.r.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhrad nákladů s ní souvisejících mezi GasNet, s.r.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR
- vyjádření města Hořice k technické infrastruktuře ze dne 20.8.2019
- stanoviska obcí Milovice u Hořic, Dobrá Voda u Hořic, Třebnouševs
- vyjádření o existenci sítí – různé společnosti

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání stavebního povolení, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**Tato stavba vyžaduje kolaudační souhlas. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je třeba doložit zejména následující doklady:**

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentace) ve dvou vyhotoveních

- zápis o předání a převzetí stavby
- doklad o odborné způsobilosti osoby, která vedla realizaci stavby
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby – Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
- doklad o vytyčení podzemních vedení
- protokoly o kontrole sítí technické infrastruktury před záhozem
- souhlasy vlastníků a správců objektů dotčených stavbou – Povodí Labe, státní podnik, Státní pozemkový úřad, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
- doklad o umožnění provedení archeologického výzkumu

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. zákona EIA, a to i v případě, že nebyla účastníkem v prvním stupni.

Ing. Šárka Volfová  
vedoucí odboru ŽP

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Elektronicky vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

JEDNOTLIVĚ:

**Účastníci (zástupci) podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby:**

PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Obec Milovice u Hořic, IDDS: kfga9h3

**Dotčené orgány:**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: urnai6d

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: gcgbp3q

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q

Městský úřad Hořice, stavební úřad, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

**K vyvěšení a sejmutí:**

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice

Obecní úřad Třebnoušev, IDDS: vv6appd

Obecní úřad Milovice u Hořic, IDDS: kfga9h3

Obecní úřad Dobrá Voda u Hořic, IDDS: whfbktk

**Na vědomí:**

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, IDDS: jxfuv52

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU:

**Účastníci řízení dle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona v souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby:**

Marta Kolářová, Libonice č.p. 13, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

MUDr. Josef Luštický, Bacherova č.p. 1259/15, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Ing. Luboš Luštický, Libonice č.p. 14, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Krista Haklová, Pálenecká č.p. 568/2, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda, Dobrá Voda u Hořic 210, 507 73 Dobrá Voda u Hořic

Ing. Pavel Schůck, Lakeshore Blvd. West č.p. 3030/3, Toronto, M8V 4C9 Ontario, Canada

AGROM TŘEBNOUŠEVES, s.r.o., Třebnoušev 18, 508 01 Hořice

Růžena Hofmanová, Libčany č.p. 160, 503 22 Libčany

Petr Moravec, U Borků č.p. 685, Kolín V, 280 02 Kolín 2

Josef Peterka, Milovice u Hořic č.p. 7, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Luděk Peterka, Milovice u Hořic č.p. 7, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Zemědělské družstvo Bašnice, Bašnice 5, 508 01 Hořice

Altran CZ a.s., Příčná 2071, Libonice, 508 01 Hořice

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

František Rosa, Ostrov č.p. 3, Třebnoušev, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 4  
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Jan Kolář, Husova č.p. 513, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
MUDr. Hana Kočová, Fantova louka č.p. 587, Příbram II, 261 01 Příbram 1  
Jiří Růžicka, V olšínách č.p. 831/74, 100 00 Praha 10-Strašnice  
Zuzana Šetinová, Šimerova 417/6, Doudlevice, 301 00 Plzeň 1  
Marcela Davidová, Pelikánova č.p. 1427, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Vojtěch Maxmilián, Bříšťany č.p. 106, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Iva Nosková, Cíglerova č.p. 1091/34, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98  
Ing. Anna Vašáková, Ohrazenická č.p. 169, Polabiny, 530 09 Pardubice 9  
Vlastimil Hruška, Milovice u Hořic č.p. 24, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69  
Ing. Josef Šorma, Ostrov č.p. 17, Třebnouševy, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Jaroslava Doležalová, Strozziho č.p. 1851, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Eliška Rainová Veselá, Ostrov č.p. 12, Třebnouševy, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Zdeněk Tomášek, Třebnouševy č.p. 10, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Jaroslava Drašítková, Na Drážce č.p. 1559, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28  
Luboš Gregor, Nám. V. Čtvrťka č.p. 858, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1  
Miroslav Gregor, Soudná č.p. 22, 506 01 Jičín 1  
Ing. Pavel Krámský, Malá Michnovka 1122/1, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Petr Steiner, Kosmická č.p. 746/19, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415  
Vladimír Němeček, Dobrá Voda u Hořic č.p. 158, 507 73 Dobrá Voda u Hořic  
Jaroslav Junek, Riegrova č.p. 1492, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Jitka Bílková, Tábořská 377/24, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1  
Radomil Najman, Markova č.p. 849/13, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14  
Jaroslav Prokop, Pod Invalidovnou č.p. 1923, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Jindřich Prokop, Dobrá Voda u Hořic č.p. 231, 507 73 Dobrá Voda u Hořic  
Luboš Prokop, Doubrava č.p. 19, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Jaroslav Tomášek, U stadionu č.p. 776, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1  
Ing. Vladimír Dušek, Starochuchelská č.p. 431/21, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59  
Ing. Josef Plášil, Ostrov č.p. 11, Třebnouševy, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Alena Hátlová, Pod Lipou č.p. 1650, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Hana Matoušková, Lubno č.p. 85, 503 15 Nechanice  
Zdeňka Rančáková, Chomutice č.p. 187, 507 53 Chomutice u Hořic v Podkrkonoší  
Ing. Jiří Včeliš, Milovice u Hořic č.p. 48, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Luděk Včeliš, Milovice u Hořic č.p. 32, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Václav Včeliš, Hajnice č.p. 30, 544 66 Hajnice  
Emilie Včelišová, Horka č.p. 198, 507 71 Miletín  
Blanka Zimová, Myštěves č.p. 110, 503 15 Nechanice  
Milan Dušek, Skálova č.p. 565/11, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81  
Věra Jirková, Milovice u Hořic č.p. 65, 508 01 Hořice  
Miroslav Souček, Milovice u Hořic č.p. 79, 508 01 Hořice  
Václav Souček, Milovice u Hořic č.p. 76, 508 01 Hořice  
Ing. Václav Ludvík, A. Malé 323/25, Třebeš, 500 06 Hradec Králové

**Účastníci podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícími věcnému břemenu, k sousedním pozemkům či stavbám):**

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

- parc. č. 422/11, 422/19, 422/20, 422/21, 422/22, 422/23, 422/24, 422/48, 422/75, 426/11, 436/1, 436/4, 436/5, 454/1, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 454/8, 454/9, 454/10, 454/11, 454/12, 454/13,

454/14, 454/15, 454/16, 454/17, 454/21, 454/23, 454/26, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 456/2, 456/3 v katastrálním území Dolní Dobrá Voda

- parc. č. 720/2, 720/4, 720/5, 721/1, 730/1, 730/22, 730/23, 730/25, 730/33, 730/38, 730/39, 770/1, 770/2, 775/2, 777/3, 777/4, 777/5, 779/1, 850/1, 850/2, 961/9, 961/20, 2405/1, 2405/5, 2405/10, 2409/3, 2511/1, 2511/2, 2596/1, 2596/2, 3595/1, 3595/3, 3595/5, 3595/6, 3595/7, 3595/9, 3595/13, 3595/14, 3595/15 v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší
- st. p. 17/3, 17/4, parc. č. 33/1, 33/38, 33/39, 33/43, 33/44, 33/46, 33/61, 35/1, 44/2, 44/3, 61/2, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/22, 76/3, 76/28, 80/3, 85/6, 85/9, 85/10, 85/11, 85/14, 85/15, 85/17, 85/20, 85/23, 88/3, 235/5, 251/3, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 255/1, 255/4, 255/5, 255/6, 255/7, 255/9, 274/5, 274/6, 274/7, 274/10, 274/11, 274/15, 274/16, 274/18, 274/24, 274/25, 274/26, 277/1, 277/6, 277/8, 279/2, 279/4, 279/5, 279/6, 279/12, 279/16, 279/17, 279/18, 279/19, 279/21, 279/23, 279/24, 279/25, 279/26 v katastrálním území Libonice
- parc. č. 233/24, 233/41, 233/45, 233/57, 233/69, 233/70, 233/72, 233/74, 233/75, 233/90, 233/95, 305/2, 305/4, 307/5, 307/15, 575/1, 576/5, 576/6, 577/1, 577/9, 592/1, 592/2, 592/33, 810/3, 810/13, 810/14, 810/16, 810/23, 810/24, 810/26, 810/27, 810/28, 810/29, 810/30, 810/31, 810/34, 810/35, 810/36, 810/38, 810/40, 810/42, 810/43, 810/47, 810/49 v katastrálním území Milovice u Hořic
- parc. č. 545/4, 545/5, 545/7, 787/6, 791/2, 813, 828, 841, 850, 861, 931, 991/1, 991/19, 991/21 v katastrálním území Ostrov v Podkrkonoší
- parc. č. 733, 734, 735, 738/2, 741, 745, 748, 751, 755, 762/5, 762/8, 762/9, 762/10, 762/14, 762/15, 762/16, 764/6 v katastrálním území Vinice v Podkrkonoší

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- Hořice, Libonice č.p. 14

**Osoby neznámého pobytu:**

Václav Kubát, Vinice 8, 508 01 Třebnouševs

**Právní nástupci po:**

Vladimír Bydžovský, Century Ave 995, North St. Paul, 551193925 Minnesota, Spojené státy  
Anežka Růžicková, ul. Dr. Otty Bernera 831, Staré Strašnice, Praha